

BSD 100, 1000, 10000 100000

Abstract

[illegible]

BSD'ın lisanslama politikası hakkında ne düşünüyorsunuz ? BSD lisanslama politikası hakkında ne düşünüyorsunuz ?

BSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.

Table of Contents

1. BSD 是什么？	1
2. 为什么需要 BSD？	2
3. BSD 有什么特点？	3
4. BSD 的许可证是什么？	3

1. BSD □□ ?

[illegible]

BSD □□□□□□

[illegible]

00000000 00000000 00, 0000000000 00000000 0000 0000 00000000000 000000, 0000000 BSD 0000000000 0000000
 0000000 000 0000 000000000000 000000 0000000000000000 000 0000000000 000000000000 000

C □□□□□□□□

□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ API □□□□□□ □□ □□□□□□

BSD 0000000000 00000000 00000000 00000000 000, 0000 (GNU) 0000000000 000 0000 000

00000000 00000000 00000000

000000000000 000, 0000 00000000, 0000000000, 00000000 00000000 000 0000 000000000 00000000 0000 000000
GNU 000000000 0000, 000 00 000

X WINDOW

000 0000 000000000000 0000000000 00000000 0000000 (GUI)0

00000000 BSD'00 X WINDOW 00000000 000 000 000 XFree86 00000 0000000000 000000 00000 000000000000 0000000

2. 000 00000000!!! 00000 00000 00 ?

BSD 000000000 0000000000000 000 00000000 000000 000 000000 0000000 000000 AT&T'0 000000000000 00000000
000000000 00000000 000 00 00000 000000 000000 `UNIX System V'0 000000000000 00000000 00000 00000 00000000000, 000000
000 AT&T 000 000000 000000000000 00000 00000000000 00000000 0000000000 000 0000000

000 000000 00 AT&T 00000000 000 00000000000 00000000 000 00000000000 000 0000000 0000 BSD'000 00000000 000 000
000 0000000 00000000000000 AT&T 000000 00000000000 00000000000000000000, 000000000000000 0000000000000
00000000 000000000 000000000 0000000000 000000000 00000000 0000000 0000000000 0000 00000 CSRG 000000 000000000000 000 000000 00000
000 00000000000000 000 00000 00Berkley Software Distribution 00 BSD0

000000 00000000 BSD'00 00000 000000 0000000000 00000000 0000000 0000000; 00000 0 000000000 0000000000 00 0000 Defence
Advanced Research Agency (DARPA) 0 00000 CSRG'0 00000 00000000 0000000000 000 00 000000000 0000 CSRG'0 0000
DARPA'0 0000000000 000000000 ARPANET 000000000 00000 000000000 000000000 00000 00 0000000000000 0000 0000 00
00000000000 0000000000 000 00000000000 000 0000 0000 TCP/IP0 TCP/IP 0000 00000000000 00000000000 000000000
00000000000000 00000 00000 00000000000000 000000000 000000000 00000000 00000000 00 BSD'00 000000000000 00000000 00000000, 00
000 4.2 BSD'0 000; 000 00000 000000 00000

00000 00000 000 00000 00000 00000000000000 0000000000 0000 00000 000000 00000000 000000000 00000000 00000 00 000
000000000000 000000 00000000000000 00000 0000000000 000000 00000 00000 0000 000000000000000 00000000000
0000000000 000000 4.2 BSD'0 000 0000000 0000 SunOS 00000 00000 0000 AT&T 000000 000000000000 000000000000000
00000000 00000 00000000 0000, 0000 00000 00000000 System III 0000 000 000000000 00000 System V 0000000000 00000 000000
System V'0 0000 00000000000000 0000 000 00, 0000 00000000 0000000000 BSD'0 000000000 00000000000000 00000000 00
000000 00000000000000 0000 TCP/IP 000000000, csh 0000 0000 VI 00000000 BSD 00000 00000 00 0000000000000000 00000000 0000
00 Berkeley Extensions0

BSD'0 00000000 00000 AT&T'0 0000000000 0000000 0000 00000000 000000 000000000000 000000000 0000 00000 00000
00000 0000 00 CSRG'0 00000000000000 0000000 0000 0000 0000000000 BSD 00000000000000 00000 000000 000000000 0 00000000
00000000 00000 0000000 AT&T'0 00000000000000 000000000 0000 00000 000000000000 000000000 0000 000000000 0000000
0000000000 00, BSD'0 000000 00000000 0000 000000000000 0000000 00000000000000 0000 0, 00 00000 NET/2 0000
0000000, 0000000000 0000000000 0000000000 00 0000000 00000000000000 0000 Net/2 0000 00000000000000000000
0000000000 0000 00, Net/2'0 000000000 00000 000000 00% 0000 0000 0000000000 CSRG'0 00000 000000 000000000 00
000000000; 00 000000000 0000000 00000 000000 0000 00000 00000 00000 00000 386BSD 00000 00000000 000000 0000 0000
CSRG'0 0000000000 00000000000000 00000 0000000 Berkley Software Design Inc 00000 00000 00000000000 0000 00000 0000
00000000 Net/2'0 000000000000 0000 0000000000 BSD/386 000000 00000 0000000000 000000000000 00000 000000000 000000
000000 00 0000000000 000000000000 0000 0000000000 0000 0000 BSD/OS 0000 0000

0000000000 0000000000 0000000000 386BSD 00000 0000000000 0000000000 0000000000 00000 00000 00 0000000000 00000 00000
00 0000 0000 0000 0000 NetBSD 0 FreeBSD 00000 0000 00000 0000000000 0000000000 00000000000000 0000000 00000 000000

386BSD'^o **NetBSD** **FreeBSD**'^o

3. BSD 许可证 是什么？

□□□ □□□□ □□□□ BSD □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

- [illegible]

00000000 0000 000000 00 0000000000 0000000000 0000 0000 00 00 0000000000 0000000000 000000 000000 000000 **BSD** 00000000
 0000 "**BSD** 00000000" 00000000 **AT&T** 00000000000000 0000000 0000 000000000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000
BSD 00 00 0000 000000 0000 0000000000 000000 00000000 000000 000000 "**the 4.3BSD UNIX operating system**"
 0000 "**the 4.4BSD operating system**" 00 00 00000

- [illegible]

4. BSD □□□□ □□□□□□□□

[illegible]

4.1. BSD 00 0000 000000000000 ?

00000000 0000 00; BSD 0000 0000 00000000 00 00000000000000 00000000 0000 BSD 0000000 0 0000000000 00000000
 00000000 000000 00000000000000 000000 00000 00000 00000000 00000000000000 00000000000000 0 000000000000 00000000

~~~~~ BSD' ~~~~~

## 4.2. BSD 3-Clause License

BSD 000000000000 000000 0000000000 00000000 00000 000000000 00000000 000 000000000 00000000  
00000 00000 0000000000 CVS 00 00000000 0000 0000 000000000 000 0000 BSD 000000 000000000 000 000000000  
00000000000 000000 BSD 00000000 0000 CVS 00000000000000 00000000 00000000 00000 00000000 00000000 0000  
00000000

000000000000 000000 000000 BSD' 00000000 00000 000 00000 00000000 00000 0000 000000 000 0000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

මම මෙමගින් මම මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මෙමගින් මම BSD මෙමගින් මෙමගින්ම මෙමගින් මෙමගින්මමමමමම මම මම මෙමගින් මෙමගින් මම මෙමගින් මෙමගින් මම මම මම මෙමගින්මමමමමම මම මෙමගින් BSD මෙමගින් මෙමගින්මමම මම

□ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

## Core Team

[illegible]

BSD 3-Clause License

1. 最上層のディレクトリ構造を決定する。このディレクトリ構造は、BSDのディレクトリ構造をベースとする。ディレクトリ構造の決定は、Chief Architect（首席アーキテクト）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造の決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。
2. BSDのディレクトリ構造をベースとする。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。
3. ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。ディレクトリ構造の決定は、ディレクトリ構造決定者（ディレクトリ構造決定者）が行う。

4. 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們知道，CVS 是一個版本控制系統，它允許我們跟踪代碼的變化。在 BSD 項目中，我們通常使用 CVS 來管理代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。

通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們知道，CVS 是一個版本控制系統，它允許我們跟踪代碼的變化。在 BSD 項目中，我們通常使用 CVS 來管理代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。

1. 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們知道，CVS 是一個版本控制系統，它允許我們跟踪代碼的變化。在 BSD 項目中，我們通常使用 CVS 來管理代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。
2. 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們知道，CVS 是一個版本控制系統，它允許我們跟踪代碼的變化。在 BSD 項目中，我們通常使用 CVS 來管理代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。
3. 通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們知道，CVS 是一個版本控制系統，它允許我們跟踪代碼的變化。在 BSD 項目中，我們通常使用 CVS 來管理代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。

### 4.3. BSD 的代碼庫

通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們知道，CVS 是一個版本控制系統，它允許我們跟踪代碼的變化。在 BSD 項目中，我們通常使用 CVS 來管理代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。

通常情況下，我們使用 CVS 來管理 BSD 的代碼。我們知道，CVS 是一個版本控制系統，它允許我們跟踪代碼的變化。在 BSD 項目中，我們通常使用 CVS 來管理代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。

- FreeBSD 的代碼庫。我們知道，FreeBSD 是一個操作系統。它的代碼庫是公開的。我們可以使用 CVS 來管理它的代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。
- NetBSD 的代碼庫。我們知道，NetBSD 是一個操作系統。它的代碼庫是公開的。我們可以使用 CVS 來管理它的代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。
- OpenBSD 的代碼庫。我們知道，OpenBSD 是一個操作系統。它的代碼庫是公開的。我們可以使用 CVS 來管理它的代碼。這意味著，我們需要知道如何設置 CVS，以及如何使用 CVS 來管理代碼。



- 000000000000 00000000 BSD'00 0000000 000000 0000 00000000 000000 0000 00 0000 0000000000 0000000000 00000000 0000000 000000 BSD'0 0000000000 0000000 00000000000 000000 000000

## 4.7. BSD 000000000000 000000 0 000000000000

BSDi 0000000 BSD/OS 00000000000 00000 00000 00000000 0000000000 00000 FreeBSD 0000000000 00000 00000000 00000000

0000000 FreeBSD, NetBSD 0 OpenBSD'0 00000000000 0000000000 000000 0000000 00000 000000000000 0000000000 0000000000 00000 00000 0000000 00000